

**CENTER FISIO - IMES**  
INSTITUTO MINEIRO DE ESTUDOS SISTÊMICOS



**FOGO**

*MERIDIANOS  
EXTRAORDINÁRIOS*

*VASOS  
MARAVILHOSOS*



## **MERIDIANOS SECUNDARIOS, MERIDIANOS EXTRAORDINÁRIOS OU IRREGULARES**

Além dos Meridianos Principais o corpo humano possui outras vias ou trajetos que não se ligam aqueles a várias partes do corpo, como também cobrem todas as áreas externas e internas por onde circulam as energias, são os **Meridianos Secundários**, são classificados em sua natureza em quatro tipos.

- 1. Meridianos Curiosos ou Irregulares também chamados Vasos Maravilhosos.**
- 2. Meridianos de Passagem - LO.**
- 3. Meridianos Colaterais ou Distintos.**
- 4. Meridianos Ligamentários/Tendíneo - Musculares.**

### **1. MERIDIANOS CURIOSOS - VASOS MARAVILHOS**

São **8** os **Meridianos Curiosos**, também chamados de **Vasos Maravilhosos**, notam que certos pontos têm efeitos análogos e poderosos sobre a própria energia e suas manifestações, alguns estão situados nas duas linhas medianas do corpo e outros no Meridianos Principais, sendo que cada um dos oito meridianos possui um ponto de comando situado em um **Meridiano Principal**.

São estes 8 Vasos Maravilhosos:

1. Jenn - Mo - **Vaso da Conceção** - Ren Mai (VC).
2. Tou-Mo - **Vaso Governador** - Du-Mai (VG).
3. Inn-Tsiao -Mo - **Vaso sob Maléolo Interno** - Yin-Chiao-Mai (Meridiano da Motilidade de Yin) (VMI).
4. Iang-Tsiao-Mo - **Vaso sob Maléolo Externo** - Yang-Xhiao-Mai (Meridiano da Motilidade do Yang) (VME).
5. Inn-Oe - **Cadeia dos Inn Yin Wei-Mai** (O meridiano regular do Yin).



6. Inn-Oe - Yuan Wee-Mai - **Cadeias dos Yang** - Meridianos regulares do Yang.
7. Tchang-Mo - **Vaso dos Ataques** - Meridiano da Vitalidade - **Chong-Mai**.
8. Tae-Mo - **Vaso da Cintura** - (Dai-Mai).

## **1.1 - FUNÇÃO DOS VASOS MARAVILHOSOS**

*Funções:*

- *Irigar os espaços compreendidos entre os Meridianos Principais.*
- *conduzir e transportar a energia ancestral dos rins para diferentes partes do corpo, e para os Meridianos Principais, recebendo energia **Yang (nutridora)** e **Oe (defensiva)**, provendo a circulação das 3 energias **Yang, Oe e Ancestral**.*

*Os 8 vasos possuem ação mútua, dois a dois, com ação específica em determinados grupos de doenças, sendo os vasos ligados com duplas sendo um ponto de comando do MMSS com um ponto de comando de MMII, caso inicie-se o tratamento com ponto deve-se terminar com outro obrigatoriamente, formando-se as seguintes duplas:*

*ID 3 - B 62  
TA 5 - VB 41  
CS 6 - BP 4  
P 7 - R 6*


### **Observação:**

<b>MMSS</b>	<b>MMII</b>
YIN	YIN
YANG	YANG
VÍSCERA	VÍSCERA
ÓRGÃO	ÓRGÃO



## 1.2 - CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ENERGIA

Quanto a energia são classificados em quatro grupos:



**Primeiro Grupo:** Captados de energia.

**Yin:** Jenn-Mo - VC - P 7

**Yang:** Tou-Mo - VG - ID 3

**Segundo Grupo:** Reguladores da Intensidade de energia.

**Yin:** Yin-Tsiao-Mo - R 6

**Yang:** Ynag-Tsiao-Mo - B 62

**Terceiro Grupo:** Produtos Orgânicos Energia.

**Yin:** Yin-Oe - CS 6

**Yang:** Yang-Oe - TR 5

**Quarto Grupo:** Distribuidores Nervosos e Motores.

**Yin:** Tchong-Mo -BP 4

**Yang:** Toe-Mo - VB 41

## 1.3 - AS DUPLAS DE VASOS MARAVILHOSOS

Quanto a classificação e distribuição da Energia.

**2 vasos conservadores:**

*Yang (Yang-Oe): face póstero-externa do corpo.*

*Yin (Yin-Oe): face ântero-externa do corpo.*

**2 vasos aceleradores:**

*Yang (Yang-Keo): face póstero-interna do corpo.*

*Yin (Yin-Keo): face ântero-interna do corpo.*

**1 vaso desobstruidor:**

*Tchang-Mo: vaso tóraco-abdomino-pélvico vertical.*

**1 vaso cinto:**

*Tae-Mo: vaso circular em volta da cintura.*

<b>Meridianos Extraordinários</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Pontos Chaves</b>
<b>Conservadores</b>			
<i>Yang-Oe</i>	<i>B 63</i>	<i>VG 14</i>	<i>TA 5</i>
<i>Yin-Oe</i>	<i>R 9</i>	<i>VC 23</i>	<i>CS 6</i>
<b>Aceleradores</b>			
<i>Yang_Keo</i>	<i>B 62</i>	<i>B 1</i>	<i>B 62</i>
<i>Yin-Keo</i>	<i>R 6</i>	<i>B 1</i>	<i>R 6</i>
<b>Desobstruidor</b>			
<i>Tchang-Mo</i>	<i>R 11</i>	<i>R 21</i>	<i>BP 4</i>
<b>Cintura</b>			
<i>Tae-Mo</i>	<i>VB 26</i>	<i>VB 28</i>	<i>VB 41</i>
<b>Regulação</b>			
<i>VG</i>	<i>VG 1</i>	<i>VG 27</i>	<i>ID 3</i>

*Quadro 01*



## **1.4 - SINAIS, SINTOMAS E PATOLOGIAS TRATADAS POR CADA DUPLA**

### **1.4.1 - Duplas Yang**

**ID 3 - B 62:** *aceleradora da cadeia dos Yang, atua particularmente e com eficácia nas:*

➤ *Síndromes reumáticas superagudas:*

- *Raquiálgias, ciática, neuralgia cervico-braquial, zona, neuralgia intercostal, poliartrites diversas.*

➤ *Síndromes cérebro-espinais relacionadas com uma Y PA intercraniana:*

- *Hemiplegias, cefaléias hipertensivas.*

➤ *Síndromes neurológicas diversas:*

- *Epilepsia, convulsões, hemiplegia espasmódica, espasmofilia.*

➤ *Outras indicações:*

- *Dermatoses: acne, furúnculos, psíquicas (agressividade);*
- *Órgãos dos sentidos: zumbidos nos ouvidos.*

**TA 5 - VB 41:** *conservadora da cadeia dos Yang, atua particularmente nas:*

➤ *Síndromes álgidas reumáticas:*

- *Raquiálgias: cervicais e lombares;*
- *Coxopatias: coxartrose, artrite do quadril.*

➤ *As dermatoses crônicas:*

- *Eczemas urticário, psoríase.*



### Sistema de Controle da Energia pelas Duplas dos Vasos Maravilhosos:




Figura 01

*Aceleradora da Cadeia dos Yang*




Figura 02

VB 41

*Conservadora da Cadeia dos Yang*



**BP 4 - CS 6:** conservadora da cadeia dos Yin, desobstruidora.

- *Abdominal: obstrução abdominal em particular pelos gases.*
- *Arterial: obstrução arterial por espasmo u mecânica do tipo arterite.*
- *Psíquica: todos os bloqueamentos, as fobias, as inibições.*

**P 7 - R 6:** aceleradora da cadeia dos Yin, atua particularmente nas doenças crônicas:

- *Pulmonares*
- *Digestivas*
- *Urogenitais*





*Sistema de Controle da Energia pelas  
Duplas dos Vasos Maravilhosos:*




Figura 03

*Aceleradora da Cadeia dos Inn*




Figura 04

*Conservadora da Cadeia dos Inn*



### 1.4.3 - Esquemas Terapêutico pelas Duplas




Figura 05




Figura 06

## 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS VASOS MARAVILHOSOS

### 2.1 - JENN-MO - REN-MAI - VASO DA CONCEPÇÃO

#### Ponto de Comando: P 7

*Jenn-Mo, o Jenn significa função de direção, responsabilidade, em alguns textos antigos a este ideograma é acrescentado um outro ideograma que significa “mulher”, o que lhe dá o sentido de concepção “Ren” em Chinês significa “Nascer” e “Criar”.*

**Trajetos:**

*Tem início, entre as partes genitais e o ânus, sobe pela linha mediana anterior no abdome e tórax para terminar no queixo. Possui um ramo que subindo pelo lado da boca liga-se aos olhos.*

*O Vaso Conceção (linha mediana anterior) é um meridiano ímpar que assegura a ligação dos meridianos Yin. A energia circula de baixo para cima do períneo à covinha do queixo. O Vaso Conceção totaliza 24 pontos de acupuntura. O períneo representa a convergência do Yin.*

*Jenn-Mo comanda todos os meridianos Yin, de onde vem seu outro nome, Mar dos Yin.*

*A tradição afirma que sua origem está nos Rins, na supra-renais, segundo um trajeto interno, daí para aparelho genital e onde se situa seu primeiro ponto externo.*

*Os pontos do Jenn-Mo, podem ser divididos em três grupos:*

**Primeiro Grupo:** *pontos do púbis ao umbigo: Comanda funções genito-urinárias.*

**Segundo Grupo:** *pontos do umbigo ao externo: Comanda funções digestivas.*

**Terceiro Grupo:** *pontos do externo ao lábio inferior: Comanda as funções respiratórias.*

**Os Pontos Mo/ Alarme/ Arauto**

*O Jenn-Mo possui pontos que alteram algumas funções, com conseqüente alteração nos pulsos, são os seguintes pontos.*

*VC 3 - Mo do B*

*VC 4 - Mo do ID*

*VC 5 - Mo do TR*

*VC 6 - Mo da Energia*



*VC 10 - Age sobre o Estômago*

*VC 11 - Age sobre a Vesícula Biliar*

*VC 12 - Mo do Estômago*

*VC 13 - Age sobre o Baço-Pâncreas*

*VC 14 - Age sobre o Coração*

*VC 15 - Age sobre Circulação Sexo*

*VC 17 - Age sobre Função Respiratória, sendo ponto exato do TR superior, sendo o Ponto de reunião da energia retirando do ar o desequilíbrio da energia deste meridiano se evidenciara sob a forma de: hérnia, cólicas abdominais, problemas em órgãos genitais, esterilidade, distúrbios da menstruação, impotência, epilepsia, espermatozoides, infecção na uretra, aborto, além do tratamento de patologias gastro intestinais, pulmonares e de garganta.*

### **2.1.1 - PONTOS DO MERIDIANO VASO CONCEPÇÃO**

#### **2.1.1.1 - VC 1 - HUIYIN**

*Localizado no meio do períneo. Indicado para emissão noturna, prostatite, asfixia, insuficiência respiratória.*

#### **2.1.1.2 - VC 2 - QUGU**

*Localizado 5 polegadas abaixo do umbigo, na borda superior das sínfise púbica, localizar o ponto com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para emissão noturna, impotência, leucorréia, anúria, hérnia.*

#### **2.1.1.3 - VC 3 - ZHONGJI**

*Localizado acima do ponto Qugu, 4 abaixo do umbigo, paciente em decúbito dorsal. Indicado para emissão noturna, dissúria, poliúria, gonorréia, dores em baixo do abdômen, menstruação irregular, leucorréia, etc.*

#### **2.1.1.4 - VC 4 - GUANYAN**

*Localizado 2 polegadas acima do ponto Qugu, 3 polegadas abaixo do umbigo, localizar o ponto com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para*



*menstruação irregular, impotência, dor abdominal, desintéria, ascaridíase, hipertensão.*

#### **2.1.1.5 - VC 5 - SHIMEN**

*Localizado na linha média frontal, 2 polegadas abaixo do umbigo. Indicado para metrorragia, amenorréia, diarreia, edema, hipertensão.*

#### **2.1.1.6 - VC 6 - QIHAI**

*Localizado 1,5 polegada abaixo do umbigo, com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para emissão noturna, impotência, menstruação irregular, menorragia, distensão, diarreia, retenção urinária, poliúria.*

#### **2.1.1.7 - VC 7 - ABDOMEN YINJILIAO**

*Localizado 1 polegada abaixo do umbigo. Indicado para metrorragia, leucorréia, menstruação irregular, prurido vulvar, dor peri-umbilical, hérnia, sangramento pós-parto.*

#### **2.1.1.8 - VC 8 - SHENJUE**

*Localizado no centro do umbigo, localizar o ponto com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para enterite aguda, enterite crônica, tuberculose intestinal, edema, etc.*

#### **2.1.1.9 - VC 9 - QIHAI**

*Localizado 1 polegada acima do umbigo. Indicado para borborismo, diarreia, dor abdominal, edema, disúria, inchaço no rosto.*

#### **2.1.1.10 - VC 10 - XIAWAN**

*Localizado 2 polegadas acima do umbigo, com o paciente em decúbito dorsal. Indicado para gastralgia, vômito, distensão abdominal, disenteria.*

**2.1.1.11 - VC 11 - JIANLI**

*Localizado 1 polegada abaixo do ponto Zhongwan. Indicado para gastralgia, vômitos, anorexia, distensão abdominal, edema.*

**2.1.1.12 - VC 12 - ZHONGWAN**

*Localizado 4 polegadas acima do umbigo, localizar o ponto em posição de decúbito dorsal. Indicado para gastralgia, vômito, soluço, distensão abdominal, diarreia, gastrite, úlcera gástrica, obstrução intestinal aguda, etc.*

**2.1.1.13 - VC 13 - ZHANGWAN**

*Localizado 5 polegadas acima do umbigo, 1 polegada acima do ponto Zhongwan. Indicado para gastrite, dilatação gástrica, espasmo cardíaco.*

**2.1.1.14 - VC 14 - JUQUE**

*Localizado 6 polegadas acima do umbigo na linha média frontal. Indicado para gastralgia, soluço, palpitação, desordens mentais, epilepsia.*

**2.1.1.15 - VC 15 - JIUWEI**

*Localizado 7 polegadas acima do umbigo, 1 polegada abaixo do processo xifóide do externo. Indicado para dor precordial, epilepsia, soluço.*

**2.1.1.16 - VC 16 - ZHONGTING**

*Localizado na linha média esternal, ao nível do 5º espaço intercostal. Indicado para plenitude torácica inferior, soluço, regurgitação alimentar, regurgitação do leite em criança.*

**2.1.1.17 - VC 17 - ZHANZHONG**

*Localizado a meio caminho entre os dois mamilos, com o paciente em posição de decúbito dorsal. Indicado para dor torácica, plenitude torácica, deficiência de lactação, neuralgia intercostal, angina pectoris, asma, etc.*

**2.1.1.18 - VC 18 - YUTANG**

*Localizado na linha média esternal, o nível do 3º espaço intercostal. Indicado para tosse, asma, dor torácica, paralisia da laringe, obstrução laríngea, expectoração excessiva.*

**2.1.1.19 - VC 19 - CHEST-ZINGONG**

*Localizado na linha média esternal, ao nível do 2º espaço intercostal. Indicado para tosse, asma, dor torácica, paralisia da faringe, obstrução laríngea.*

**2.1.1.20 - VC 20 - HUAGAI**

*Localizado na linha média esternal, ao nível do 1º espaço intercostal. Indicado para asma, tosse, plenitude e dor no baixo tórax.*

**2.1.1.21 - VC 21 - XUANJI**

*Localizado na linha média esternal, ao nível da margem superior da 1ª costela. Indicado para tosse, asma, dor no tórax.*

**2.1.1.22 - VC 22 - TIAN TU**

*Localizado na depressão da fossa supra-esterna. Indicado para bronquite, asma, faringite, bócio, espasmo de diafragma, doenças esofágicas, vômitos neurológicos, etc.*



### 2.1.1.23 - VC 23 - LIANQUAN

*Localizado acima da proeminência laríngea, na depressão da margem superior do osso hióide. Indicado para bronquite, faringite, mutismo, asma, salivação excessiva.*

### 2.1.1.24 - VC 24 - CHENG-JIANG

*Localizado na linha média da mandíbula, na depressão abaixo do sulco mento-labial. Indicado para neuralgia trigeminal, paralisia facial.*

### 2.1.2 - PONTOS PRINCIPAIS




Figura 07






Figura 08

Nº 22 do Vaso Conceção Tian-iu (projeção do céu) na concavidade sobre-esternal. O homem comunica-se com o céu pela respiração.




Figura 09

**Jenn Mo – Vaso da Conceção – Ren Mai**



## 2.1 - TOU-MO - VASO GOVERNADOR - DU-MAI

**Ponto de comando:** ID 13

*Tou-Mo significa “governar”, comanda todos meridianos Yang sendo chamado de “Mar dos Meridianos Yang”. O Tou-Mo ou Vaso Governador age sobre a força física e mental, sobretudo nos homens. Seu ponto não se dividem em grupos de ação, como ocorre no Jenn-Mo, mas alguns pontos têm ação específica.*

VG 41 - Age sobre ânus e reto

VG 4 - Vitalidade e vigor sexual

VG 11 - ↘

VG 12 - → Tem ação Psíquica

VG 13 - ↗

VG 25 - Rigidez, dores na coluna, demência, epilepsia, calor, tórax, alucinações, dores nos olhos, dores em C 7 (Picar o VG 25 na ponta do nariz).

**Trajeta:**

*Tem início no períneo, passa ao lado do ânus, chegando a extremidade do cóccix; sobre ao longo da coluna sacral, lombar, dorsal, cervical, até atingir o crânio. O ramo superficial sobe pela linha vertical parietal frontal até o nariz, descendo, a seguir pelo lado dorsal da boca. O ramo mais profundo, entra no Cérebro pela nuca, saindo pelo nariz, e um outro ramo profundo que sobe pelo períneo para baixo do abdômen ligando-se à Bexiga e Rins.*

**Funções Principais:**

**A- Governar e regular a energia Yang do corpo.**

**B- Manter a resistência do corpo.**

*Quando temos disfunção energética neste meridiano temos: espasmos e rigidez com opistotono, dor nas costas, dor de cabeça, convulsão, epilepsia, comportamento maniaco, hemorróida, esterilidade.*



### **2.1.1 - SINTOMATOLOGIA**

*Convulsão, tremores, apoplexia, afasia, epilepsia, cefaléia, vermelhidão e edema nos olhos, lacrimejamento, lumbago, lombalgia, dores nas pernas, dor no joelho, rigidez na nuca, pescoço, doença febril, garganta inflamada, dor de dente, adormecimento das mãos e pés, sudorese noturna.*

### **2.1.2 - CARACTERÍSTICAS**

*O VG não tem pontos próprios de tonificação e sedação.*

**Ponto mestre:** 3 ID.

**Ponto acoplamento:** 62 B.

**Ponto assentimento:** 16 B.

*O Vaso de Governo, ou Tu-Mo, juntamente com o Vaso de Concepção - Jen-Mo, formam a chamada pequena circulação da energia. Estes dois vasos suplementares, ou maravilhosos, são geralmente considerados como fazendo parte da lista de meridianos normais porque tem seus pontos próprios. Os meridianos suplementares não têm pontos próprios.*

**Nome Original:** Tu-Mo, Tu-Mai, Tu-Mei, Du-Mo, Du-Mai, Du-Mei.

- *É de Yang*
- *É ímpar*
- *Tem 28 pontos. Alguns autores dão 27 e outros 30.*
- *Governa todos os meridianos de Yang.*

### **2.1.3 - SÍMBOLOS**

<i>Em Português: Vaso Governador</i>	VG
<i>Em Espanhol: Conducto de Gobierno</i>	CG
<i>Em Francês: Vaisseau Gouverneur</i>	VG
<i>Em Inglês: Usa-se o nome Chinês</i>	Tu/Du-Mo
<i>Conferência de Tóquio 1965 :</i>	XIV
<i>Em Chinês:</i>	Tu-Mo ou Mai, Di-Mo ou Du-Mai



### **2.1.1 - PARTICULARIDADES**

*Alguns autores dizem que este meridiano exerce influência física do ponto 1 ao ponto 14. Influência psíquica do ponto 14 ao ponto 30 e influência otorrino-laringológica do ponto 23 ao ponto 30.*

### **2.1.2 - PONTOS DO MERIDIANO DO VASO GOVERNADOR**

#### **2.2.5.1 - VG 1 - CHANGOIANG/CH'ANG/TCHRANG TSIAN - Sempre firme ou longa firmeza.**

*É um ponto Lo.*

*Ponto que recebe um Vaso Secundário de VC 1.*

*Ponto que envia um Vaso Secundário ao VC 1.*

*Ponto de partida do Vaso Lo Longitudinal de Tu-Mo.*

*Ponto de partida do Vaso Lo Dorsal de Tu-Mo.*

*Localizado entre a porta do cóccix e o ânus, no centro do períneo. Indicado para garganta, doenças da boca, dores de dentes, constipação, diarreia, inquietação, medo, convulsões, demência, dor nos olhos, conjuntivite, surdez, hemorróidas, prolapso do reto, uretrite, impotência, hematemese (juntamente com o ponto B 57, que é específico), sangramento às evacuações.*

#### **2.2.5.2 - VG 2 - YAOSHU - IAO-IU - Iu da Região Renal**

*Localizado abaixo da 4ª vértebra sacral no hiato sacral, entre sua junção com o cóccix, acima do bordo superior ao púbis. Indicado para dores lombares e das coxas, asma, hemorróidas, paraplegia, bexiga, próstata, útero, uretmite, amenorréia, impotência, dor lombo sacral, menstruação irregular, epilapsia, cisto de útero, cisto de ovário, apendicite. Pode ser usado em anestesia por acupuntura.*



### **2.2.5.3 VG 3 - YAYANGGUAN - IANG KOAN - YANG KUAN - Barreira de Yang**

*Localizado no espaço do processo espinhoso, entre a 4ª e a 5ª vértebras lombares, na linha mediana. Indicado para dores pós traumáticas, lumbago, contratura nos MI, fraturas, contusões, entorses, espermatorréia, impotência, artrite, fratura do ráquis, menstruação irregular, emissão noturna, doenças ginecológicas.*

*Espermatorréia = emissão involuntária de esperma.*

*Afasia = defeito de adaptação da palavra idéia. É a palavra da memória dos sinais mediante os quais o homem troca idéias com seus semelhantes.*

### **2.2.5.4 VG 4 - MINGMEN - Porta do destino**

*Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de L 2, no espaço do processo espinhoso entre a 4ª e 3ª vértebras lombares, na linha mediana. Indicado em casos de afogamento, percutir repetidamente sobre este ponto. Nos casos de emergência de ataques cardíacos ou cerebrais, com recurso pronto: percutir com a mão este ponto e o B 23. Esgotamento físico e psíquico, cefaléia, epilepsia, prolapso do reto, hemorróidas, impotência, leucorréia, algias, senilidade precoce, diarréia crônica.*

**“Percutido moderadamente produz reanimação”.**

*Freqüentemente usado em anestesia por acupuntura, nas cirurgias ginecológicas.*

### **2.2.5.5 VG 5 - XUANSHU - HUSUAN-CHU - SUAN-SU - SIUAN-TCHU - TSU-LIAO - Charnela pendurada - Eixo de suspensão**

*Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra lombar. Indicado para tratamento de úlcera duodenal usar este ponto conjugado com VC 12, não empregado agulhas. Prolapso do ânus, rigidez e dor nas vértebras lombares.*



*Ponto Principal para tratamento das afecções do trato urinário, mas deve ser usado qualquer outro processo, exceto agulhas e moxas.*

**2.2.5.6 - VG 6 - JIZHONG - CHICHUNG - TSRI TCHRONG - SHIH CH'UI HSIA - Vértebra Central da Espádua/ Meio da Espinha Dorsal**

*Localizado abaixo do processo espinhoso da 11ª vértebra torácica. Indicado para dores sacro-iliacas e quadris, epilepsia, hemorróidas, menopausa, icterícia, rubéola, varizes, distúrbios digestivos, hepatite, paralisia das extremidades superiores.*

**2.2.5.7 - VG 7 - ZHONGSHU - CHNG-CHU - TCHONG-SU - TSI-CHU - Eixo Central**

*Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de D 10. Indicado dores costais, gastralgia, anorexia, visão diminuída, retardamento mental, atraso na escola, sexualidade precoce.*

**2.2.5.8 - VG 8 - JINSUO - CHINCHU - CHINSO - TSINN-SOU - TCHE-YANG - YAO-YANG-KUAN - Músculo contraído**

*Localizado abaixo do processo espinhoso da 9ª vértebra torácica. Indicado para hepatite, colecistite, pleuris (inflamação da pleura, aguda ou crônica, com ou sem derrame), neuralgia intercostal. Saída de Energia do TM, psicoses, epilepsia, verborrêia (abundância de palavras mas sem idéias no falar ou discutir). Agitação motora, emagrecimento, rigidez na coluna, dor pré-cordial.*

**2.2.5.9 - VG 9 - ZHIYANG - CHIH YANG - TSE-YANG - LING-TRAE - Chegada do Yang - Atinge o Yang**

*Localizado em uma depressão abaixo da apófise espinhosa de D 7. Indicado para neuralgias intercostais, convulsões, tônico físico e psíquico, dispnéia*



*(respiração difícil), percutido violentamente determina perda dos sentidos, emissão noturna, impotência, tosse, reumatismo muscular, malária, dor no baixo tórax.*

#### **2.2.5.10 - VG 10 - LINTAI - LING-TAE - CHEN-TAO - Estrela do Espírito - Monumento da Alma**

*Localizado entre os processos espinhosos da 6ª e 7ª vértebras torácicas. Indicado para asma, bronquite, lumbago, dor nas costas, gastralgias, dispnéia tosse, estimulante, ponto específico para prevenir as conseqüências dos resfriados, síndromes de vento, dor e inchaços devido a furúnculos.*

#### **2.2.5.11 - VG 11 - SHENDAO - SETAO - CHEN-TCHU - TAO - Via do Espírito**

*Localizado entre os processos espinhosos da 5ª e 6ª vértebras torácicas. Indicado para neurastenia (esgotamento nervoso, apresenta hipotonia muscular e arterial, diminuição das secreções glandulares, cefaléias, raquialgia, dispepsia, insônia, sensação de grande fadiga, estado de tristeza, medo e indecisão). Percutido violentamente pode causar perda dos sentidos ou síncope cardíaca, rigidez na coluna, glaucoma, taquicardia, resfriado, temor, ansiedade, memória fraca, fadiga mental, convulsões e resfriados nas crianças (massagens), epilepsia, malária.*

**Observação:** usar moxa.

#### **2.2.5.12 - VG 12 - SHENZHU - SEM-TSU - SHEN-CHU - TRAO-TAO - Coluna do Corpo**

*Localizado na 1ª faceta articular posterior do calcâneo com o astrálogo, 2ª (neurologia) camada óptica: núcleo de substância cinza situada no interior do cérebro, de cada lado do 3º ventrículo. Indicado para tosse, dispnéia, epilepsia, dores nas costas e pescoço, fadiga intelectual e mental, histeria, inclinação homicida, demência senil, dores na coluna lombar. Provoca vômitos nos bêbados,*



*cérebro, medula, úlcera do estômago (com E 36), Tálamo, depressão, doenças pulmonares, loucura.*

### **2.2.5.13 - VG 13 - TAODAO - TAO-TAO - PAE-LO - Rua dos Oleiros - Estradas do Oleiro - “As Cem Fadigas” - Dispensa o Yang.**

*Localizado abaixo do processo espinhoso da 1ª vértebra torácica. Indicado no ponto de ação geral sobre a energia Yang, ponto principal para epilepsia, febre, malária, esquizofrenia, depressão, esgotamento, paralisia, esterilidade, histeria, asma, tosse, hepatite, astenia, vômitos, desinteria, torcicolo, discopatia cervical, lombalgia, tônico físico, ossos, ponto de reanimação para acidentes de Karatê (massagear com a palma das mãos), cefaléias, anemia, gripe, hipófise, paratiróides.*

**Observação:** *autores tem esse ponto como mortal.*

**Esquizofrenia:** *estados mentais que apresentam como caráter essencial a dissociação e a discordância das funções psíquicas (afetivas, intelectuais e psicomotoras), com perda de unidade de personalidade, ruptura do contato com a realidade e tendência a fechar-se em um mundo interior.*

### **2.2.5.14 - VG 14 - DAZHUI - TA-CHUI - PAE-IAO - Grande Vértebra - Galho Malho**

*Localizado entre 7ª vértebra cervical e o processo espinhoso da 1ª vértebra torácica. Indicado para as mesmas indicações gerais do VG 13, resfriado, gripe, tuberculose pulmonar e óssea, eczema, tônico geral e cardíaco, hipófise, mutismo, icterícia, contusões.*

### **2.2.5.15 - VG 15 - YAMEN - FONFU - Porta do Mutismo**

*Localizado 0,5 polegada acima do ponto médio da linha posterior do cabelo, diretamente abaixo da protuberância occipital externa. Indicado para o ponto especial para tratamento da surdez, muito usado na China com excelentes resultados, ponto auxiliar para esquizofrenia, desordem mental, epilepsia, astenia, tônico físico, febre, gripe, doenças da visão, algia e todo tipo de choque, cefaléias, convulsões cerebral, mutismo, dispersa o pâncreas.*





**Observação:** as moxas podem produzir surdez.

**2.2.5.16 - VG 16 - FENGFU - FONG-FU - Palácio de FONF - Palácio do Vento**

*Localizado 1 polegada acima do ponto médio da linha posterior do cabelo, na depressão abaixo da protuberância occipital externa. Indicado para o ponto usado para reduzir em 50% a taxa de eosinófilos, equivalente a uma injeção intramuscular de 25 mg de ACTH. Usar juntamente com os pontos R 7, BP 6, B 47, VC 6. Ponto muito importante em todas as afecções mentais, apoplexia, cefaléia, vertigem, hemiplegia, qualquer dor, histeria, harmonia Yin-Yang, acidez do estômago, dispersa o Pâncreas. Ponto reunião com Yang Oé. Ponto de reunião com MP de B, envia vasos dentro do cérebro.*

**Observação:** moxas proibidas: podem produzir cegueira.

**2.2.5.17 - VG 17 - NAO-HU - NAO-FU - TSING-TSIEN - Porta do Cérebro - Palácio do Cérebro**

*Localizado sobre a linha mediana a 5,5 distâncias, acima da apófise espinhosa de C 7. Acima da protuberância occipital, a 1,5 polegada do ponto VC 16. Doenças pulmonares, respiração, doenças da visão, cefaléia, torcicolo, insônia e epilepsia, ação nas supra-renais, nas algias. Ponto que recebe um vaso MP B, envia para dentro do cérebro. Choque físico e psíquico.*

**Observação:** agulhas proibidas. Alguns autores relatam que causa morte sem deixar vestígios. Moxas absolutamente proibidas, causam surdez.

**2.2.5.18 - VG 18 - QIANG-JIAN - CHING-CHIEN - REO-TING - Intervalo duro - Lugar de Robustez**

*Localizado na linha mediana do crânio a sete distâncias acima da apófise espinhosa de C 7, a 1,5 polegada acima do VG 17. Indicado para dores de cabeça, vertigem ao fechar os olhos, tontura, doenças cardíacas, psicose, vômitos.*



### **2.5.19 VG 19 - ZHONGSHU - CHUNG-CHU - TCHONG-SU - TSI-CHU - Eixo Central**

*Localizado sobre a linha mediana, a uma distância e meia atrás do topo do crânio, a 1,5 polegada acima do VG 18. Indicado para cefaléias, rigidez do pescoço. Ponto de ação sobre a energia Yang, perturbações psíquicas, vertigem, epilepsia, paralisia, tosse, dispnéia.*

**Observações:** *alguns autores têm esse ponto tido como mortal e proíbem moxas.*

### **2.2.5.20 VG 20 - BAIHUI - TSIEN-TING - PAI-HUI-PAE-JOE - Centro de Reuniões - Encontro de Todos**

*Localizado no ponto mais alto, no ápice da cabeça. Indicado para o ponto usado para recuperação em casos de síncope como acidente no tratamento por acupuntura. Não usar este ponto em crianças (é o bordo da moleira). Em adultos é preciso muito cuidado pois as reações são muito fortes. Esquizofrenia, síncope (massagear), transtornos da palavra, epilepsia, surdez, mudez, amnésia, hemiplegia, insônia, prolapso retal, paralisia, estimulante da memória, gripe, tônico físico.*

### **2.2.5.21 VG 21 - QIANDING - CHIE-TING - TSIEN-TING - PE-HUI - Diante do Alto - Diante do Topo**

*Localizado sobre a linha mediana a uma distância e meia do topo para frente do crânio, a 1,5 polegada na frente do VG 20. Indicado para dor de cabeça, tontura, síncope, hipertensão, prolapso do reto, convulsões em crianças, vias respiratórias, inflamação dos olhos, pólipos nasais.*

### **2.2.5.22 VG 22 - XINHUI - HSIN-HUI - CHANG-SING - TCHOANG-JOE - Reunião do Frontal - Encontro no topo do crânio**

*Localizado na linha mediana do crânio, 1,5 polegada na frente do ponto VG 21. Indicado para dor de cabeça, febre, coriza, algias, inflamação do nariz, tônico físico, embriaguez, pólipos nasais.*

**2.2.5.23 - VG 23 - SHANGZING - CHANG-SING - SHANG-HSIN - CHENG-TING - Estrela Superior**

*Localizado na linha média da cabeça, 1 polegada acima da linha anterior do cabelo, a 4 polegadas depois do ponto VG 20. Indicado para cefaléias, doenças mentais, rinites, psicoses, epilepsia, verborrêia, emagrecimento, rigidez na coluna, dor pré-cordial.*

**2.2.5.24 - VG 24 - SHENTING - TZENG-TING - CHENG-CHIANG - SU-TIAO - Templo de Providência - Templo da Mente**

*Ponto que recebe um vaso MP da B.*

*Localizado na linha mediana do crânio, 0,5 polegada acima da linha frontal dos cabelos. Indicado para cefaléias, rinite, vertigens, histerias, epilepsia, insônia, paralisia facial, dores de dente, vias respiratórias, halitose, doenças mentais.*

**2.2.5.25 - VG 25 - SULIAO - YIN-TANG - CHOE-KEU - Traçado da frente - Osso Plano**

*Localizado na união do terço superior e do terço médio do sulco naso-labial. Indicado para doenças nasais, choque, hipertensão, braquicardia, sensação de nariz gelado, epistaxe, rinite, abscessos, tônico físico, hipoglicemia, indisposições, congestão.*

**2.2.5.26 - VG 26 - RENZHONG - PI-TSIAO - IA-TCHONG - JEN-CHUNG - SHUI-KOU - TOE-TOAN - Meio da Cruzeta do Nariz - Curso d'água**

*Ponto que recebe um vaso MO IG.*

*Ponto que recebe um vaso MP E.*

*Ponto de cruzamento dos dois MP IG.*

*Localizado na junção do 1/3 superior no sulco naso-labial. Indicado no ponto de recuperação em caso de síncope, como acidente no tratamento por acupuntura (massagear), golpeando violentamente pode causar a morte, tônico físico, epilepsia, trismo, lipotímia, choque, coma, hipoglicemia, indisposições, enfermidades da boca, nariz congestionado, suores (com 20 IG), insolação, insuficiência respiratória.*



**Observação:** vedado às Moxas.

**2.2.5.27 - VG 27 - DUIDUAN - TUITUAN - YUEH-TUAN - SU-TZIAO - KEN-TSIAO - IN-TSIAO - Osso próprio do nariz. Começo da Troca**

*Localizado na linha mediana, no meio do tubérculo do lábio superior. Indicado para odontalgia, ponto principal para histeria, esquizofrenia, epilepsia, choque, inchaço na face, excessiva salivagem nas crianças, dor de dentes, gengivites, estomatite, obstrução nasal, pólipos nasais.*

**2.2.5.28 - VG 28 - YINJIAO - YINCHIAO - KEN-CHIAO -SUE-KEOU - Destrói aquele que é entregue - Canal d'água**

*Localizado no freio labial, na gengiva, vestibulo superior, entre as raízes dos incisivos medianos. Indicado para doenças do interior da cavidade nasal, ângulo interno no olho e córnea, dores e congestão da gengiva, hemorróidas, tônico físico, síncope (massagens), halitose, diabete, doenças mentais. Ponto que recebe um vaso de Jenn Mo e um vaso do MP do Estômago. Para alguns autores, este e os dois pontos seguintes não existem. O VG teria apenas 27 pontos. São mais considerados pela escola francesa.*

**Observação:** pode provocar sangria com a agulha triangular.

**2.2.5.29 - VG 29 - TOE-TOAN**

*Localizado na extremidade do sulco labial. Indicado para psicose, obstrução nasal, odontalgias, diabete.*

*Punção não indicada.*

**2.2.5.30 - VG 30 - YIN-TSIAO**

*Localizado na junção da mucosa gengival. Indicado para cárie, abscessos dentários, icterícia, doença cardíaca.*

*Punção não indicada.*



O Vaso Governador (linha mediana posterior) é um meridiano único. Assegura a ligação de todos os Meridianos Yang. A energia circula de baixo para cima, do cóccix ao crânio. Passa sobre a linha mediana da face e termina na gengiva superior, no ponto de comunicação do Yang-ming do pé (meridiano do Estômago). O Vaso Governador tem 28 pontos.




Figura 10




Figura 11



*Nº do Vaso Governador (Receptáculo do vento) se acha na nuca a 1 cm acima do limite da implantação dos cabelos. É indicado contra a afasia. A “ventania” de tipo Yang provoca a hemiplegia.*




Figura 12



### **2.3 TSIAO-MO - YIN-CHIAO-MAI (Meridiano da Motilidade Yin) - Vaso sob Maléolo Interno**

**Ponto de comando:** R 6.

*Este vaso tem por função dirigir os movimentos do corpo, tem origem no maléolo interno, podendo ser considerado um vaso secundário do Meridiano Principal dos Rins, iniciando seu trajeto no ponto R 2, dirigindo-se ao R 6, R 8, sob a face interna da perna e coxa e penetra o aparelho genital, só aparecendo em superfície no ponto E 12 e daí para E 9, vai à face e termina no canto interno do olho no ponto B 1.*



Figura 13



## 2.4 - IANG-TSIAO-MO - YAN-CHIAO (Meridiano da Motilidade Yang) - Vaso sob o Maléolo Externo

**Ponto de Comando:** B 62.

Tem por função dirigir os movimentos do corpo, tem origem no maléolo externo, sendo considerado um vaso secundário do Meridiano da Bexiga. São seus pontos externos: B 62, B 61, B 59, ID 10, IG 16, IG 15, E 7, E 6, E 4, B 1, VB 20.

Quando debilitado os músculos da face interna do corpo se afrouxam, enquanto os músculos do lado externo se contraem, associados com transtornos mentais maníacos, insônia, dor e cor vermelha no ângulo interno do olho, epilepsia, convulsão, dores na região lombar, posterior nas pernas.




Figura 14





## 2.5 INN-OE - Cadeia dos Inn-Yin-Wei - Mai

**Ponto de Comando:** CS 6




Figura 15



## 2.6 - YANG-OE - Cadeia dos Iang-Yang-Wei - Mai

**Ponto de Comando:** TR 5

São traduzidos como “Cadeia dos Inn” e “Cadeia dos Iang”, pai Oe significa quando o Inn-Oe-Mo é afetado, o doente queixa de dores no coração, porque o Inn-Oe-Mo segue os meridianos Inn e circula no espaço Inn (Inn = Iong = Sangue = Coração), por isso quando o Inn é atingido, é sempre o coração que é afetado, o paciente pode ainda, apresentar: dor epigástrica, opressão na axila, dor lombar e dor no órgão genital externo.

Iang-Oe-Mo tem por função distribuir a energia ancestral nas diversas partes do corpo: membros, costelas, ombros, pescoço e cabeça. O Iang-Oe-Mo liga todas as energias Iang.

**Sintomas:** febre, calores e frios alternados, seu trajeto começa onde se une todos os Meridianos Yang no ponto B 63, daí percorre os seguintes pontos: VB 35, VB 29, ID 10, ID 15, VB 21, VG 15, VG 16, VB 20, VB 19, VB 17, VB 15, VB 14, VB 13.




Figura 16



## **2.7 TCHONG-MO - Vaso dos Ataques - Meridiano da Vitalidade - CHONG-MAI**

**Ponto de Comando:** BP 4.

*Seu trajeto tem origem na pelve, ligando-se portanto, aos seus órgãos. Seus ramos mais profundos sobe por trás da pelve passa pelo períneo ao lado das vértebras, voltando ao peito. Seu ramo superficial sobe pela frente do abdômen, pelo mesmo trajeto do Meridiano dos Rins até a garganta parando ao redor dos lábios.*

*Seus pontos: VC 1, E 30, R 11, R 12, R 13, R 14, R 15, R 16, R 17, R 18, R 19, R 29, R 21.*

**Sintomas:** *Tem função muito importante por controlar a energia das vísceras, especialmente dos órgãos pélvicos. Seus principais sintomas são: mal estar, cólica menstrual, cólica abdominal, problemas ginecológicos, dores pré-cordiais, má digestão, icterícia de todos os gêneros, soluços, deficiência de leite, hemoptise, hemorragia uterina.*




Figura 17



## 2.8 - TAE-MO - Vaso da Cintura - DAI-MAI

**Ponto de Comando:** VB 41.

*Este Meridiano inicia-se na região dorso-lombar, se dirige obliquamente para frente acima da bacia e abaixo do umbigo, contornando o tronco como um cinto.*

*Tem função de realizar a ligação dos Meridianos Yin e Yang no meio do tronco. Tem os seguintes pontos: F 13, VB 26, VB 27, VB 28.*

*Indicado para distensão abdominal, lombalgia, fraqueza na região lombar e pernas, leucorréia, menstruação irregular, prolapso uterino, em todos os vazios, insuficiência e esgotamentos. Reumatismo articular agudo, artrite no calcanhar, edema nos pulsos e /ou nos joelhos e/ ou nos meléolos externos, paralisia flácida, tremores ou contraturas dos pés e das mãos, dores nas costas, ombros, braços, ou membro inferior lateralmente.*




Figura 18





Rascunho

Handwriting practice area consisting of horizontal lines. A large, faint watermark of the Center Físio - IMES logo is centered on the page.



*Rascunho*

A series of horizontal lines for writing, with a large, semi-transparent watermark logo in the center. The logo is a diamond shape containing a stylized white figure that resembles a person in motion, possibly a runner or a swimmer, with a circular element that could represent a head or a wheel. The watermark is light gray and covers most of the page's content area.